

# PigaPur®

Das High-Tech PU-System



**BOSShard**  
bekennt Farbe

# PigaPur Primer



PigaPur Primer ist ein wasserverdünnbarer, elastischer, schnelltrocknender PU-Haftprimer für Innen- und Aussenanstriche. Geeignet auf alte Anstriche, Lackierungen, Holz, verzinkten Untergründen, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC und vielen anderen Beschichtungsuntergründen. PigaPur Primer ist überstreichbar mit gängigen einkomponentigen, wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Anstrichstoffen.

## Eigenschaften:

- geruchsarm
- vergilbungsfrei
- ausgezeichnete Hafteigenschaften
- rostinhibierend
- schnelle Trocknung und Überstreichbarkeit
- problemlose Verarbeitungseigenschaften
- hohe Füllkraft
- ausgezeichneter Verlauf
- gute Schleifbarkeit
- wasserdampfdurchlässig
- unterliegt nicht der VOC-Lenkungsabgabe

«PigaPur – für den Innen- und Aussenbereich.»



 Von der Natur inspiriert.

# PigaPur Isoprimer



Wasserverdünnbarer, deckender Primer mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltsstoffe und Astverfärbungen für innen und aussen.

## Eigenschaften:

- gute Streich- und Rollbarkeit
- optimale Isolier- und Absperrowirkung auf Ästen (Holzinhaltsstoffe)
- gute Hafteigenschaften
- gute Porenbenetzung
- gute Füll- und Deckkraft
- gleichmässiger Verlauf
- kurze Trocknungszeiten
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- hohe Wasserfestigkeit

# PigaPur Filler



PigaPur Filler ist ein wasserverdünnbarer, schnelltrocknender, gut füllender Spritzfüller für Holz und Holzwerkstoffe, wie MDF, Spanplatten, Hartpavatex, Massivhölzer und Furniere im Innenbereich.

## Eigenschaften:

- schnelle Trocknung
- mit allen Spritztechniken verarbeitbar
- sehr gutes Füllvermögen
- ausgezeichnet schleifbar
- überlackierbar mit wässrigen und den meisten lösemittelhaltigen Beschichtungen
- kann mit den meisten gängigen 2K-Lacken überarbeitet werden



# PigaPur Emaille



PigaPur Emaille ist ein wasserverdünnbarer, haftstarker, hochwertiger Decklack auf PU-Basis. Für Innen- und Aussenanstriche auf Holz und Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle, Mauerwerk, Putz, Beton und Kunststoff (Vorversuche). PigaPur Emaille wird sowohl bei Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt.

## Eigenschaften:

- diffusionsfähig
- vergilbungsfrei
- lange Offenzeit
- gute Glanzhaltung
- resistent gegen Handschweiss
- gute Alkalibeständigkeit
- kurze Trocknungszeit
- ausgezeichneter Verlauf
- hervorragende Haftfestigkeit
- seidenglänzend für innen und aussen
- hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- problemlose Verarbeitungseigenschaften
- sehr gute Blockfestigkeit, trotz hoher Elastizität
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- hervorragende Wetter- und Kreidungsbeständigkeit
- zugelassen für Kinderspielzeug DIN EN 71-3
- Nassabrieb nach DIN 13300 Klasse 1
- seidenmatt für innen



# PigaPur Heizkörper-Emaile



PigaPur Heizkörper-Emaile ist ein wasserverdünnbarer, seidenglänzender, haftstarker, hochwertiger PU-Emaile für sämtliche Arten von Heizkörpern, wie Stahlrohr-Radiatoren, Lamella-Stahl-Radiatoren, Konvektoren oder Heizwände. PigaPur Heizkörper-Emaile wird sowohl bei Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt.

## Eigenschaften:

- vergilbungsfrei
- ausgezeichneter Verlauf
- kurze Trocknungszeit
- hervorragende Haftfestigkeit
- gute Alkalibeständigkeit
- rostinhibierend
- problemlose Verarbeitungseigenschaften, lange Offenzeit
- hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

«PigaPur – für perfekten Seidenglanz.»

Technische Informationen unter: [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)



# PigaPur Aqua-Metallic



PigaPur Aqua-Metallic ist ein wasserverdünnbarer, seidenglänzender, haftstarker, hochwertiger Metallic-lack für dekorative Innen- und Aussenanstriche auf Holz und Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle, Mauerwerk, Putz, Beton und Kunststoff (Vorversuche). PigaPur Aqua-Metallic wird sowohl bei Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt.

## Eigenschaften:

- brillianter Metalleffekt
- hervorragende Wetter- und Kreidungsbeständigkeit
- gute Glanzhaltung
- vergilbungsfrei
- sehr gute Blockfestigkeit, trotz hoher Elastizität
- gute Alkalibeständigkeit
- diffusionsfähig
- ausgezeichneter Verlauf
- kurze Trocknungszeit
- hervorragende Haftfestigkeit
- problemlose Verarbeitungseigenschaften, lange Offenzeit
- hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Nassabrieb nach DIN 13300 Klasse 1

«Für Neubauten und Renovationen.»



Von der Natur inspiriert.

«Das wässrige High-Tech PU-System  
für Spitzenergebnisse.»



**BOSShard**  
bekennt Farbe

## Bosshard Verkaufsstellen:

Bern: Standstrasse 15  
Telefon 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43  
Telefon 061 313 14 17

Burgdorf: Einschlagweg 39  
Telefon 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19  
Telefon 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b  
Telefon 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1  
Telefon 062 822 38 78

Genf: Rue des Buis 2  
Telefon 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97  
Telefon 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6  
Telefon 071 277 92 27

Thun: Militärstrasse 9a  
Telefon 033 221 99 00

Winterthur: Ohrbühlstrasse 25  
Telefon 052 242 42 20

Zürich Nord: Siewerdstrasse 69  
Telefon 044 312 58 58

Zürich, Farbenzentrale:  
Kanzleistrasse 202  
Telefon 044 493 47 57

Wiederverkäufer siehe: [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

ISO-9001/14001-zertifiziert

Bosshard + Co. AG  
Lack- und Farbenfabrik  
8153 Rümlang, Schweiz  
Telefon: +41 (0)44 817 73 73  
Fax: +41 (0)44 817 73 00  
E-Mail: [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)

[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

**BOSShard**  
bekennt Farbe