

## Zimmertüren & Futter, gefälzt

### Türblätter Optima 30, Weiss lackiert WL10, Rundkante

Ausführung: **Röhrenspankern** ca. 15 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0020 vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 45 mm  
 Absperrung:

Türblatt-Höhe: 201.5 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95
Preis per Stück	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	214.50	214.50

### Türblätter Optima 30, Weiss lackiert WL10, Eckige Kante

Ausführung: **Röhrenspankern** ca. 15 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0020 vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 30 mm  
 Absperrung:

Türblatt-Höhe: 201.5 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95
Preis per Stück	185.50	185.50	185.50	185.50	185.50	201.00	201.00

### Türfutter VZ-6, Optima 30 Weiss lackiert WL10, Rundkante

Futter: Dicke 23 mm, Radius Futterbrett 4 mm  
 Bekleidung: Dicke 16 mm mit Hobelnase, Bekleidungsbreite 60 mm, Radius Zierverkleidung 3 mm  
 Schliessblech: Nickel-silber vormontiert, mit Kunststoffhinterfütterung  
 Dichtung: 3-seitig weiss  
 Wanddickenausgleich: Verstellbereich WS 80; -0 / +20 mm, ab WS 100; -7 / +15 mm  
 Bänder: 2 Bandunterteile V 3400 WF vernickelt

Höhe: für Türblatthöhe 201.5 cm

Wandstärke in mm	80	100	125	145	165	185
Preis per Stück	202.00	202.00	209.00	209.00	225.50	234.50

### JW Blendrahmen Fichte weiss ummantelt\*

\*ähnlich RAL 9010 Lackfolie, passend zu Weisslackoberfläche

Dimension: 45 x 90 mm keilgezinkt, Falz 15 x 30 mm für Türfalz 13x25.5 mm  
 Ausführung: lose unverleimt, in Karton verpackt  
 Schliessblech: 1 x JW 1870 CrNi vormontiert  
 Dichtung: 3-seitig eingebaut  
 Bänder: 2 x Klemmblock V 3604 eingebaut mit Rahmenband V 3400/32 WF  
 Schwelle: keine

Höhe: Türblatthöhe **201.5 cm**.

für Türblatbreite	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Rahmenlichtmass in cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Preis per Stück	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00

## Zimmertüren & Futter, gefälzt

### Türblätter Optima 30, Vorgrundiert/Grundierfolie, Rundkante

Ausführung: **Röhrenspankern** ca. 15 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0020 vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 45 mm  
 Absperrung:  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	198.50	198.50	198.50	198.50	198.50	213.50	213.50	259.50	259.50

### Türblätter Optima 30, Vorgrundiert/Grundierfolie, Eckige Kante

Ausführung: **Röhrenspankern** ca. 15 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0020 vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 30 mm  
 Absperrung:  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	184.50	184.50	184.50	184.50	184.50	200.00	200.00	245.50	245.50

### Türfutter VZ-6, Optima 30 Vorgrundiert/Grundierfolie, Rundkante

Futter: Dicke 23 mm, Radius Futterbrett 4 mm  
 Bekleidung: Dicke 16 mm mit Hobelnase, Bekleidungsbreite 60 mm, Radius Zierverkleidung 3 mm  
 Schliessblech: Nickel-silber vormontiert, mit Kunststoffhinterfütterung  
 Dichtung: 3-seitig weiss  
 Wanddickenausgleich: Verstellbereich WS 80; -0 / +20 mm, ab WS 100; -7 / +15 mm  
 Bänder: 2 Bandunterteile V 3400 WF vernickelt  
 Höhe: für Türblatthöhe 201.5 cm

Wandstärke in mm	80	100	125	145	165	185
Preis per Stück	156.00	156.00	161.50	161.50	174.00	180.50

### JW Blendrahmen Fichte roh, zum Streichen

Dimension: 45 x 90 mm keilgezinkt, Falz 15 x 30 mm für Türfalz 13x25.5 mm  
 Ausführung: lose unverleimt, in Karton verpackt  
 Schliessblech: 1 x JW 1870 CrNi vormontiert  
 Dichtung: 3-seitig eingebaut  
 Bänder: 2 x Klemmblock V 3604 eingebaut mit Rahmenband V 3400/32 WF  
 Schwelle: keine  
 Höhe: Türblatthöhe **201.5 cm**.

für Türblattbreite	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Rahmenlichtmass in cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Preis per Stück	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00

## Zimmertüren & Futter, gefälzt

### Türblätter Optima 30, DuriTop Ultraweiss, Rundkante

Ausführung: **Röhrenspankern** ca. 15 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0020 vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 45 mm  
 Absperrung:  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95
Preis per Stück	226.50	226.50	226.50	226.50	226.50	245.50	245.50

### Türfutter VZ-6, Optima 30 DuriTop Ultraweiss, Rundkante

Futter: Dicke 23 mm, Radius Futterbrett 4 mm  
 Bekleidung: Dicke 16 mm mit Hobelnase, Bekleidungsbreite 60 mm, Radius Zierverkleidung 3 mm  
 Schliessblech: Nickel-silber vormontiert, mit Kunststoffhinterfütterung  
 Dichtung: 3-seitig weiss  
 Wanddickenausgleich: Verstellbereich WS 80; -0 / +20 mm, ab WS 100; -7 / +15 mm  
 Bänder: 2 Bandunterteile V 3400 WF vernickelt  
 Höhe: für Türblatthöhe 201.5 cm

Wandstärke in mm	80	100	125	145	165	185
Preis per Stück	177.00	177.00	183.00	183.00	197.00	204.50

### Türblätter Optima 30, DuriTop Samtesche weiss, Rundkante

Ausführung: **Röhrenspankern** ca. 15 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0020 vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 45 mm  
 Absperrung:  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95
Preis per Stück	226.50	226.50	226.50	226.50	226.50	245.50	245.50

### Türfutter VZ-6, Optima 30 DuriTop Samtesche weiss, Rundkante

Futter: Dicke 23 mm, Radius Futterbrett 4 mm  
 Bekleidung: Dicke 16 mm mit Hobelnase, Bekleidungsbreite 60 mm, Radius Zierverkleidung 3 mm  
 Schliessblech: Nickel-silber vormontiert, mit Kunststoffhinterfütterung  
 Dichtung: 3-seitig weiss  
 Wanddickenausgleich: Verstellbereich WS 80; -0 / +20 mm, ab WS 100; -7 / +15 mm  
 Bänder: 2 Bandunterteile V 3400 WF vernickelt  
 Höhe: für Türblatthöhe 201.5 cm

Wandstärke in mm	80	100	125	145	165	185
Preis per Stück	177.00	177.00	183.00	183.00	197.00	204.50

## Zimmertüren Vollspan

### Türblätter Optima 34, Weiss lackiert WL10 & WL16, Rundkante

Ausführung: **Vollspan** ca. 23 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse: 2a  
 Einhängfertig: Dicke 39 mm, gefälzt, 13x25.5 mm  
 Schloss und Bänder: 1-touriges Einsteckschloss, Swiss BB-Schloss D60 mit CrNi Stulp, Einbohrbänder Typ V 0026 WF 3-tlg. vernickelt  
 Kanten: Dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, unten kürzbar 45 mm  
 Absperrung:

Türblatt-Höhe: 201.5 cm Lieferfrist: 4 - 6 Wochen

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	243.50	243.50	243.50	243.50	243.50	260.50	260.50	328.00	328.00

### Türblätter Optima 34, Weiss lackiert WL10 & WL16, Eckige Kante

Ausführung: **Vollspan** ca. 23 kg/m<sup>2</sup>  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm Lieferfrist: 4 - 6 Wochen

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	247.00	247.00	298.50	298.50

### Türblätter Optima 34, Vorgrundiert/Grundierfolie, Rundkante

Ausführung: **Vollspan** ca. 23 kg/m<sup>2</sup>  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm Lieferfrist: 4 - 6 Wochen

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	242.50	242.50	242.50	242.50	242.50	260.00	260.00	296.50	296.50

### Türblätter Optima 34, Vorgrundiert/Grundierfolie, Eckige Kante

Ausführung: **Vollspan** ca. 23 kg/m<sup>2</sup>  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm Lieferfrist: 4 - 6 Wochen

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	246.00	246.00	297.50	297.50

### Türblätter Optima 34, DuriTop Dekore Uni & Repro, Rundkante

Ausführung: **Vollspan** ca. 23 kg/m<sup>2</sup>  
 Türblatt-Höhe: 201.5 cm Lieferfrist: 4 - 6 Wochen

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	291.50	291.50	353.00	353.00

## Blockrahmen zu Zimmertüren

### JW Blendrahmen Fichte roh, zum Streichen

Dimension: 45 x 90 mm keilgezinkt, Falz 15 x 30 mm für Türfalz 13x25.5 mm  
Ausführung: lose unverleimt, in Karton verpackt  
Schliessblech: 1 x JW 1870 CrNi vormontiert  
Dichtung: 3-seitig eingebaut  
Bänder: 2 x Klemmblock V 3604 eingebaut mit Rahmenband V 3400/32 WF  
Schwelle: keine

Höhe: Türblatthöhe **201.5 cm.**

für Türblatbreite	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Rahmenlichtmass in cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Preis per Stück	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00

### JW Blendrahmen Fichte weiss ummantelt\*

\*ähnlich RAL 9010 Lackfolie, passend zu Weisslackoberfläche

Höhe: Türblatthöhe **201.5 cm.**

für Türblatbreite	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Rahmenlichtmass in cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Preis per Stück	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00