


Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

08/22

83/ Lichtplatten 1

Lichtplatten


Lichtplatten Eternit-Wellung 177/51



solange Vorrat


Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
006.0xx	Poly-Clair 730g durchgehend UV-vergütet	transparent	1.5	200, 250 cm x 92 cm Länge bis 13.0 m möglich	42.50
<i>Bei Mittellandschneelasten Pfettendistanz max. 120 cm. Ausführliche Lastentabelle auf Anfrage.</i>					
009.000	Neocrylit durchgehend UV-vergütet	weiss-opal	1.2	bis 10.5 m x 92 cm	48.00
008.0xx	Acrylglas XT UV-beständig	glasklar	1.2	200, 250 cm x 92 cm	68.40
<i>Unbedingt Spezialbohrer (Kegelbohrer) verwenden. Bohrung ca. 8 mm grösser als der Schraubendurchmesser.</i>					
010.0xx	Qualex Polycarbonat einfach einseitig UV-vergütet	bruchsicher, glasklar	1.0	200, 250, 600 cm x 92 cm	41.90
<ul style="list-style-type: none"> • Länge > 250 cm immer 2 Wellen überlappen = Baubreite 805 mm. • Bei Dachneigung < 10° Dichtband einsetzen (Art. 566.070). 					
011.0xx	Thermonda Qualex Polycarbonat einseitig UV-vergütet	Dreifachsteg, kristall klar	6.0	200, 250, 600 cm x 92 cm	76.40

Lichtplatten Eternit-Wellung 73/22



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
020.000	Poly-Clair 690g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 6 m x 100 cm	43.00

Lichtplatten Profil Wellblech 76/18




Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
039.000	Polycarbonat einseitig UV-vergütet	glasklar	0.8	bis 7.00 m x 126.5 cm	42.40

Verrechnungsmasse Lichtwellplatten:

bis 300 cm alle 25 cm, 300 cm bis 500 cm alle 50 cm,
ab 500 cm alle 100 cm. Zuschnitt auf Wunschmass!


Lichtplatten

Lichtplatten Profil Wellblech 76/18



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
046.006	Neocrylit einseitig UV-vergütet	weiss-opal	1.2	bis 10.50 m x 90 cm	52.50

Lichtplatten Profil Wellblech 76/18



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
028.000	Acrylglas XT, Wabenstruktur UV-beständig	glasklar	3.0	6.00 m x 104.5 cm	85.60
028.050	Acrylglas XT, Wabenstruktur UV-beständig	rauchbraun	3.0	6.00 m x 104.5 cm	90.00
029.000	Acrylglas XT, glatt UV-beständig	farblos	3.0	6.00 m x 104.5 cm	85.60
029.050	Acrylglas XT, Heat-Stop UV-beständig	weiss durchscheinend	3.0	6.00 m x 104.5 cm	100.20
				• Hitzereduktion bis zu 50% im Vergleich zu glasklar.	
				• Lichtdurchlass 45%, weiss durchscheinend.	
039.010	Qualex ULTRA-RESIST, Wabe UV-beständig	glasklar	2.8	7.00 m x 104.5 cm	111.70
039.100	Qualex ULTRA-RESIST, glatt UV-beständig	glasklar	2.5	7.00 m x 104.5 cm	111.70
039.150	Qualex ULTRA-RESIST, Wabe UV-beständig	rauchbraun	2.8	7.00 m x 104.5 cm	111.70
039.160	Qualex ULTRA-RESIST, Wabe UV-beständig	anthrazit	2.8	7.00 m x 104.5 cm	111.70
033.000	Peveclair/PVC nicht UV-veständig	gräulich, lichtdurchlässig	1.3	bis 6.00 m x 103 cm	30.30
				• Im Aussenbereich nur für provisorische Anwendungen gedacht.	

Unbedingt Spezialbohrer (Kegelbohrer) verwenden. Bohrung ca. 8 mm grösser als der Schraubendurchmesser.

Verrechnungsmasse Lichtwellplatten:

bis 300 cm alle 25 cm, 300 cm bis 500 cm alle 50 cm,
ab 500 cm alle 100 cm. Zuschnitt auf Wunschmass!

Preisänderungen vorbehalten


Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

08/22

83/ Lichtplatten 3


Lichtplatten

Lichtplatten Profil Wellblech 100/30




Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
038.500	Poly-Clair 690g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 6.00 m x 86 cm	41.90

Lichtplatten Spundwandprofil S 75/18



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
038.500	Peveclair/PVC nicht UV-veständig	schlagfest, lichtdurchlässig	1.3	bis 6.00 m x 126.5 cm	30.60

Lichtplatten Profil Onduline 95/37



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
025.000	Poly-Clair Polyester 550g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.0	2.00 m x 94 cm	37.20

Verrechnungsmasse Lichtwellplatten:

bis 300 cm alle 25 cm, 300 cm bis 500 cm alle 50 cm,
 ab 500 cm alle 100 cm. Zuschnitt auf Wunschmass!

Preisänderungen vorbehalten

Lichtplatten

Lichtplatten Rollen Profil 76/18


Hinweis: für Stösse in der Breite (Rollenhöhe) nicht geeignet!

Farben: natur, transparent

220 grün


240 bronze

260 opak-braun



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
205.060 bis 211.060	Polyester Rollen 600g UV-beständig	natur, transparent	1.4	Länge: 20.0 m Breiten: 100, 150, 200 250, 300 und 400 cm	34.60
205.069 bis 211.069	Polyester Rollen 600g UV-beständig	natur, transparent	1.4	Zuschnitt: Originalgrösse x Abwicklung auf nächsten ganzen Meter.	41.50
205.200 bis 211.240	Polyester Rollen 600g UV-beständig	grün, bronze, opak-braun	1.4	Länge: 20.0 m Breiten: 100, 150, 200 250, 300 und 400 cm	37.90
205.209 bis 211.249	Polyester Rollen 600g UV-beständig	grün, bronze, opak-braun	1.4	Zuschnitt: Originalgrösse x Abwicklung auf nächsten ganzen Meter.	45.50

Lichtplatten Thermoforte Profil 177/51




Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
041.020	Polyesterplatte durchgehend UV-vergütet	opak-braun	2.0	bis 7.50 m x 92 cm	64.00

Verrechnungsmasse Lichtwellplatten:

bis 300 cm alle 25 cm, 300 cm bis 500 cm alle 50 cm,
ab 500 cm alle 100 cm. Zuschnitt auf Wunschmass!


Lichtplatten

Lichtplatten Europaprofil 207/35




Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
046.005	Poly-Clair 730g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 13.00 m x 110 cm	48.60
046.006	Neocrylit durchgehend UV-vergütet	weiss opal	1.2	bis 10.50 m x 110 cm	50.00
046.008	Qualex Polycarbonat beidseitig UV-vergütet	bruchsicher, glasklar	1.2	bis 13 m x 110 cm	59.90

Lichtplatten Europaprofil 183/40



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
044.000	Poly-Clair 730g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 13.00 m x 96 cm	48.60

Lichtplatten Profil Alcan 100/25



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
046.000	Poly-Clair 730g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 6.00 m x 94.8 cm	41.20

Verrechnungsmasse Lichtwellplatten:

bis 300 cm alle 25 cm, 300 cm bis 500 cm alle 50 cm,
ab 500 cm alle 100 cm. Zuschnitt auf Wunschmass!


Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

08/22

83/ Lichtplatten 6


Lichtplatten

Lichtplatten Montana Profil SP41



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
051.010	Poly-Clair Polyester 730g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 13.00 m x 102.5 cm	47.90
<i>Bei Mittellandschneelasten Pfettendistanz max. 120 cm. Ausführliche Lastentabelle auf Anfrage.</i>					

Lichtplatten Hairoville FP Profil 39/333



Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Dicke mm	Format	Preis/m ²
058.500	Poly-Clair 730g durchgehend UV-vergütet	natur, transparent	1.5	bis 13.00 m x 104.2 cm	46.70
058.505	Qualex Polycarbonat beidseitig UV-vergütet	bruchsicher, glasklar	1.2	bis 12.00 m x 104.2 cm	59.20

Verrechnungsmasse Lichtwellplatten:

bis 300 cm alle 25 cm, 300 cm bis 500 cm alle 50 cm,
ab 500 cm alle 100 cm. Zuschnitt auf Wunschmass!