

Dispersionen

Innendispersionen

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Hobak-Star | weiss | 20 kg | 4.00 | 80.00 |
| Waschbeständige, diffusionsfähige und gut deckende lösemittelfreie Innen-Dispensionsfarbe. Geeignet auf alle üblichen Untergründe wie Beton, Kunststoff-, Zement- und Kalkabrieb, sowie auf Gips und Tapeten. | | | | |
| Lucite Inside Rapid | weiss RAL 9010 | 5 lt = 7 kg | 8.40 | 58.80 |
| | | 12 lt = 17 kg | 7.00 | 119.00 |
| Ausmischungen nach RAL / NCS auf Anfrage Waschbeständige Einschichtfarbe für schnelle und qualitativ hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf allen Innenflächen. Trocknet sehr schnell und ist neutral im Geruch. | | | | |
| Herbol Innenweiss Schimmelschutz | weiss | 2.5 lt | 19.80 | 49.50 |
| | | 12.5 lt | 13.70 | 171.25 |
| Schimmelverhütende, lösemittelfreie Dispensionsfarbe für innen. Permanent fungizid wirkend. Für Decken und Wände , auf Beton, Kunststoff-, Zement, und Kalkabrieb, Raufasertapeten, etc. | | | | |

Wohnraumfarben

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|---|------------------|--------|---------------|--------------------|
| ExpoSol Wohnraumfarbe | weiss | 5 kg | 11.00 | 55.00 |
| | weiss , RAL 9010 | 20 kg | 10.10 | 202.00 |
| Konservierungsmittelfreie Innensilikatfarbe mit SOL-Technologie. | | | | |
| MicroSil Ultra Wohnraumfarbe | weiss | 5 kg | 9.80 | 49.00 |
| | weiss , RAL 9010 | 20 kg | 8.90 | 178.00 |
| Wasserverdünnbare, lösemittelfreie, mit Siliziumverbindungen modifizierte Innenfarbe mit MFB-Technologie. | | | | |

Aussendispersionen

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Herbidur Fassadenschutzfarbe | weiss | 5.0 lt = 7 kg | 18.60 | 130.20 |
| | | 12.5 lt = 18 kg | 15.10 | 271.80 |
| Ausmischungen nach RAL / NCS auf Anfrage Siloxanverstärkte lösemittelfreie Fassadenschutzfarbe für Neubeschichtungen und Renovationsanstriche auf Fassaden, bei denen eine tuchmatte Oberfläche gewünscht wird. Auf Kalk-/Zementabrieb, Kellenwurf, Edelputz, Beton, etc. sowie auf alten Dispersions-, Kalk- und Mineralfarbfassaden. | | | | |
| Ruco Antikmatt | weiss | 1 kg | 14.60 | 14.60 |
| | | 5 kg | 12.10 | 60.50 |
| | | 20 kg | 10.30 | 206.00 |
| Stumpfmatte, völlig reflexfreie, feinkornhaltige Aussendispersion mit Siloxanzusatz (erstklassige Schlagregendichte) und mikroporösem Filmaufbau (besonders hohe Dampfdurchlässigkeit) | | | | |
| Ruco Aussendispersion | weiss | 1 kg | 14.60 | 14.60 |
| | | 5 kg | 12.10 | 60.50 |
| | | 10 kg | 11.50 | 115.00 |
| | | 20 kg | 10.30 | 206.00 |
| Hervorragend abgebundene, dauerelastische Aussendispersion mit bester Wetter- und Kreidungsresistenz, sowie guter Wasserdampfdurchlässigkeit (Dampfdiffusionswiderstandszahl = ca. 1500) | | | | |
| Exponit *** | weiss | 1 kg | 20.10 | 20.10 |
| | | 5 kg | 15.20 | 76.00 |
| | | 20 kg | 14.30 | 286.00 |
| Hochwertige Dispersionsfarbe für Aussenanstriche auf Beton, Zement- und Kalkputz, Kunststoffabrieb usw. | | | | |

Dispersionen

Holzdispersion

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|---|---------|--------|---------------|--------------------|
| PigaPur Flex (Exponit Holzdispersion) | weiss | 1 kg | 21.20 | 21.20 |
| | | 5 kg | 16.30 | 81.50 |
| | | 20 kg | 15.30 | 306.00 |

Ausmischungen nach RAL / NCS

auf Anfrage

Dispersionsfarbe für Aussen- und Innenanstriche auf Holz, wie Schindelfassaden, Holzhäuser, Plus-Minus-Schalungen, Riegel, Garagentore, Dachuntersichten sowie für Holzteile. Eignet sich auch für Anstriche auf Mauerwerk, Beton, Eternit.

Innendispersionen Bosshard

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|---------------------------|------------------|--------|---------------|--------------------|
| BO-Innendispersion | weiss , RAL 9010 | 20 kg | 5.70 | 114.00 |

Gut deckende wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf allen üblichen Untergründe wie Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Gips, Holz, Papier usw.

| | | | | |
|-------------------|------------------|-------|------|--------|
| Exponit BB | weiss , RAL 9010 | 5 kg | 9.20 | 46.00 |
| | | 20 kg | 8.30 | 166.00 |

Hochdeckende, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für strapazierfähige Innenanstriche auf Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Gips, Holz, Papier usw.

| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|--------|
| Exponit 2000 | weiss , RAL 9010 | 1 kg | 14.50 | 14.50 |
| | | 5 kg | 9.80 | 49.00 |
| | | 20 kg | 8.90 | 178.00 |

Hochwertige Dispersionsfarbe für strapazierfähige Innenanstriche auf Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Gips, Holz, Papier, Karton usw.

| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|
| Exponal Mega | weiss | 20 kg | 10.30 | 206.00 |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|

Hochdeckende, emissionsarme, praktisch geruchsfreie, scheuerbeständige Einschichtfarbe mit Isolierwirkung gegen Nikotin für Innenanstriche auf Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Faserzement, Mauerwerk , Rauhfaserpapeten usw.
Für die schnelle Renovation auf nikotinbelastende Fläche im Innenbereich.

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| ExpoSan FS | weiss | 20 kg | 12.70 | 254.00 |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|

Bakterien- und schimmelpilzfeste hochwertige, unverseifbare Dispersionsfarbe für strapazierfähige Innenanstriche auf Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Eternit, Gips usw.

Bodenfarben

Tosacryl Aqua-1K Emaille, seidenglänzend

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

Anwendung: Wasserverdünnbarer Anstrichstoff für Wand- und Bodenflächen. Keller, Hobbyräume, gewerbliche Räume ohne Fahrzeug- und Staplerverkehr.

Geeignet sind bauübliche Untergründe wie Beton, Estrich, Holz und Holzwerkstoffe **Nicht für Garagen geeignet.** (Boscapox Aqua-2K verwenden)

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|-------------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| Tosacryl Aqua-1K | weiss / Nr. 3 grün / Nr. 4 gelb / Nr. 5 oxidrot | 1 kg | 23.80 | |
| | Nr. 6 staubgrau / Nr. 7 zementgrau | 5 kg | 18.80 | 94.00 |
| | Nr. 8 steingrau / Nr. 9 hellbeige | 10 kg | 18.50 | 185.00 |
| | Nr. 10 dunkelbeige / Nr. 11 crèmeweiss | | | |
| | Ausmischungen nach RAL / NCS | | auf Anfrage | |

Antirutsch-Zusatz

2.20

Boscapox Aqua-2K Emaille, seidenglänzend

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

Anwendung: Wasserverdünnbarer 2-Komponentenlack für Lagerräume, Kellerräume, Verkaufshallen, Werkstätten, Gänge, Garagenböden, Balkone usw.

Hochwertige, abrasionsfeste und chemikalienbeständige Schutzanstriche und Versiegelungen auf Beton, Eternit, Abrieb und Mauerwerk

sowie auf Stahl und Eisen bei entsprechender Grundierung.

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde | |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|--------|
| Boscapox Aqua-2K Emaille | RAL 9010 / Nr. 3 grün / Nr. 4 gelb / Nr. 5 oxidrot | 2.5 kg | 31.00 | 77.50 | |
| | Komponente A | Nr. 6 staubgrau / Nr. 7 zementgrau | 5.0 kg | 28.30 | 141.50 |
| | | Nr. 8 steingrau / Nr. 9 hellbeige | | | |
| | | Nr. 10 dunkelbeige / Nr. 11 crèmeweiss | | | |
| | | Ausmischungen nach RAL / NCS | | auf Anfrage | |

Boscapox Aqua-Härter

Komponente B

2.5 kg 31.00 77.50
 5.0 kg 28.30 141.50

Boscapox Aqua-Härter

Komponente B

mit Antirutsch -Zusatz
 2.5 kg 33.00 82.50
 5.0 kg 30.20 151.00

Sikafloor®-2530 W

Anwendung: Innenbereich

Wasserverdünnbarer 2-komponentige Epoxydharzdispersion.

Als Anstrich bzw. Versiegelung von Bodenflächen in Lagerräumen, Depots, Keller, Garagen, Hobbyräumen.

Als dampffester Schutzanstrich bei **Innenanwendung** für Beton, zementöse Verputze, Faserzement (Eternit) und Epoxydharz.

| Typ | Farbton | Inhalt | Preis / kg | Preis / Gebinde |
|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------|
| Sikafloor®-2530 W | RAL 7032 / RAL 7035 | Komp. A+B | 6 kg | 25.40 152.40 |
| | RAL 7038 / RAL 7042 | Komp. A+B | 18 kg | 21.00 378.00 |