

# KWG Designervinyl

08/22

28.2/ 1

## Inhaltsverzeichnis

	Ausführung	Dicke	Format	Nutzschicht	Seiten
<b>Trend SynchronyLife</b>	HDF 2G	8.4	1210 x 179 mm		2
	SOLIDTEC	5.0	1218 x 226 mm		
	Sheets zum Verkleben	2.5	1227 x 232 mm		
<b>Trend Life</b>	HDF 2G	8.1	1210 x 179 mm		3
	SOLIDTEC	4.0	1220 x 181 mm		
	Sheets zum Verkleben	2	1228 x 188 mm		
<b>Trend Comfort</b>	HDF uniclic	8.7	1200 x 210 mm		4 - 5
	SOLIDTEC	5.5	1230 x 228 mm		
<b>Trend Wood HDF</b>	HDF uniclic	9.8	900 x 300 mm		6
	HDF uniclic	9.5	1200 x 210 mm		
<b>Trend Vogue</b>	SOLIDTEC	5.0	940 x 470 mm		7
<b>Kork-Fertigparkett HotCoat</b>	HDF uniclic	10.5	915 x 305 mm		8
<b>Kork-Fertigparkett exclusivo</b>	HDF uniclic	11.0	612 x 440 / 900 x 300 / 1200 x 210 mm		8
<b>Kork-Fertigparkett Morena</b>	HDF uniclic	10.0	900 x 300 mm		9
<b>Linoleum-Fertigparkett LINOSA</b>	HDF uniclic	10.0	915 x 305 mm		10
<b>Lederdesign Torledo</b>	HDF uniclic	9.5	620 x 450 mm	Hot Coating®	11
	Sheets zum Verkleben	5.2	620 x 450 mm	Hot Coating®	
<b>JAVA Mineraldesign</b>	uniclic	7.5	1235 x 200 / 920 x 460 mm	Hot Coating®	12
<b>Samoa 2020 Designboden</b>	HDF uniclic	10.0	1235 x 200 mm / 620 x 450 mm	Hot Coating®	13 - 14
	Sheets zum Verkleben	5.0	1235 x 200 mm / 620 x 450 mm	Hot Coating®	
<b>antigua green Designboden PVC frei</b>	DROP DOWN	5.5	1290 x 203 mm		15
<b>antigua green PVC frei</b>	HDF uniclic	5.5	1235 x 230 mm	0.30 mm	16
<b>antigua stone exclusiv</b>	HDF uniclic	10.8	612 x 440 / 1200 x 440 mm	0.30 mm / 0.55 mm	17
	hydrotec uniclic	5.0	620 x 445 / 1205 x 445 mm	0.30 mm / 0.55 mm	
	Sheets zum Verkleben	1.8/2.5	610 x 457 / 1212 x 452 mm	0.30 mm / 0.55 mm	
<b>antigua stone infinity</b>	HDF uniclic	10.8	612 x 440 mm	0.30 mm	17
	hydrotec uniclic	5.0	620 x 445 mm	0.30 mm	
	Sheets zum Verkleben	1.8	622 x 452 mm	0.30 mm	
<b>antigua stone professional</b>	HDF uniclic	10	620 x 450 mm	0.55 mm	18
	hydrotec uniclic	5.2	620 x 450 mm	0.55 mm	
	Sheets zum Verkleben	2.0	620 x 450 mm	0.55 mm	
<b>antigua novel</b>	HDF uniclic	9.8	915x305 / 1235x305 mm	0.30 mm	19 - 20
	hydrotec uniclic	5.0	915x305 / 1235x305 mm	0.30 mm	
	Sheets zum Verkleben	1.8	915x305 / 1235x305 mm	0.30 mm	
<b>antigua classic</b>	HDF uniclic	9.8	915x305 / 1235x305 mm	0.30 mm	21 - 22
	hydrotec uniclic	5.0	915x305 / 1235x305 mm	0.30 mm	
	Sheets zum Verkleben	1.8	915x305 / 1235x305 mm	0.30 mm	
<b>antigua infinity exclusiv</b>	HDF uniclic	10.8	1200 x 210 mm	0.30 mm	23
	hydrotec uniclic	5.0	1205 x 215 mm	0.30 mm	
	Sheets zum Verkleben	1.8	1212 x 222 mm	0.30 mm	
<b>antigua infinity</b>	HDF uniclic	10.8	1200 x 210 mm	0.30 mm	24
	hydrotec uniclic	5.0	1205 x 215 mm	0.30 mm	
	Sheets zum Verkleben	1.8	1212 x 222 mm / 1220 x 228 mm	0.30 mm	
<b>antigua infinity extend</b>	HDF uniclic	10.8	1800 x 220 mm	0.55 mm	25
	Sheets zum Verkleben	1.8	1798 x 222 mm	0.55 mm	
<b>antigua professional</b>	HDF uniclic	10.0	1815x305 / 1235x305	0.55 mm	26 - 27
	hydrotec uniclic	5.2	1235x305	0.55 mm	
	Sheets zum Verkleben	2.0	1815x305 / 1235x305	0.55 mm	

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

08/22

28.2/ 2

## Designervinyl

### Trend Synchrony

Beanspruchungsklasse 23 / 32 HDF G2 Valinge / SOLIDTEC / SHEET

Lieferfristen L = 5 - 8 AT

B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF
Stieleiche silber	HDF 2G Valinge	1210	179	8.4	506001	1.733	L	L-2993	51.70
Stieleiche silber	SolidTec	1218	226	5.0	526001	2.753	L	L-2993	49.80
Stieleiche silber	Sheet	1227	232	2.5	535001	3.985	L	L-2993	30.80
Stieleiche nordic	HDF 2G Valinge	1210	179	8.4	506002	1.733	L	L-2994	51.70
Stieleiche nordic	SolidTec	1218	226	5.0	526002	2.753	L	L-2994	49.80
Stieleiche nordic	Sheet	1227	232	2.5	535002	3.985	L	L-2994	30.80
Stieleiche terra	HDF 2G Valinge	1210	179	8.4	506003	1.733	L	L-2995	51.70
Stieleiche terra	SolidTec	1218	226	5.0	526003	2.753	L	L-2995	49.80
Stieleiche terra	Sheet	1227	232	2.5	535003	3.985	L	L-2995	30.80
Premiumeiche natur	HDF 2G Valinge	1210	179	8.4	506004	1.733	L	L-2996	51.70
Premiumeiche natur	SolidTec	1218	226	5.0	526004	2.753	L	L-2996	49.80
Premiumeiche natur	Sheet	1227	232	2.5	535004	3.985	L	L-2996	30.80
Premiumeiche sand	HDF 2G Valinge	1210	179	8.4	506005	1.733	L	L-2997	51.70
Premiumeiche sand	SolidTec	1218	226	5.0	526005	2.753	L	L-2997	49.80
Premiumeiche sand	Sheet	1227	232	2.5	535005	3.985	L	L-2997	30.80
Premiumeiche cappuccino	HDF 2G Valinge	1210	179	8.4	506006	1.733	L	L-2998	51.70
Premiumeiche cappuccino	SolidTec	1218	226	5.0	526006	2.753	L	L-2998	49.80
Premiumeiche cappuccino	Sheet	1227	232	2.5	535006	3.985	L	L-2998	30.80

HDF G2 Valinge	m <sup>2</sup> pro Palette	SOLIDTEC uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1210 x 179 mm	103.980	1218 x 226 mm	110.120	1227 x 232 mm	191.280

# Designervinyl

## Trend Life

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF G2 Valinge / SOLIDTEC / SHEET			Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf- code	Sockel leiste		
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke						
Bernsteineiche	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900531	1.736	L	L-2932	47.10	
Bernsteineiche	SolidTec	1220	181	4.0	213503	2.650	L	L-2932	38.30	
Bernsteineiche	Sheet	1228	188	2.0	214503	5.541	L	L-2932	25.20	
Seekiefer	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900532	1.736	L	L-2982	47.10	
Seekiefer	SolidTec	1220	181	4.0	213504	2.650	L	L-2982	38.30	
Seekiefer	Sheet	1228	188	2.0	214504	5.541	L	L-2982	25.20	
Waldkiefer	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900533	1.736	L	L-2939	47.10	
Waldkiefer	SolidTec	1220	181	4.0	213505	2.650	L	L-2939	38.30	
Waldkiefer	Sheet	1228	188	2.0	214505	5.541	L	L-2939	25.20	
Graniteiche	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900534	1.736	L	L-2984	47.10	
Graniteiche	SolidTec	1220	181	4.0	213506	2.650	L	L-2984	38.30	
Graniteiche	Sheet	1228	188	2.0	214506	5.541	L	L-2984	25.20	
Felseneiche	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900535	1.736	L	L-2985	47.10	
Felseneiche	SolidTec	1220	181	4.0	213507	2.650	L	L-2985	38.30	
Felseneiche	Sheet	1228	188	2.0	214507	5.541	L	L-2985	25.20	
Alpinkiefer	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900536	1.736	L	L-2984	47.10	
Alpinkiefer	SolidTec	1220	181	4.0	213508	2.650	L	L-2984	38.30	
Alpinkiefer	Sheet	1228	188	2.0	214508	5.541	L	L-2984	25.20	
Kalkeiche	HDF 2G Valinge	1210	179	8.1	900537	1.736	L	L-2934	47.10	
Kalkeiche	SolidTec	1220	181	4.0	213509	2.650	L	L-2934	38.30	
Kalkeiche	Sheet	1228	188	2.0	214509	5.541	L	L-2934	25.20	

HDF G2 Valinge	m <sup>2</sup> pro Palette	SOLIDTEC uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1210 x 179 mm	104.160	1220 x 181 mm	119.240	1228 x 188 mm	265.960

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

08/22

28.2/ 4

## Designervinyl

### Trend Comfort

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF 2G Valinge / SOLITEC			Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Alte Birne	HDF uniclic	1200	210	8.7	501001	2.016	L	L-2927 GL1927	47.70	
Alte Birne	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521001	2.240	L	L-2927 GL1927	45.60	
Graue Birne	HDF uniclic	1200	210	8.7	501002	2.016	L	L-2940 GL1940	47.70	
Graue Birne	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521002	2.240	L	L-2940 GL1940	45.60	
Edle Birne	HDF uniclic	1200	210	8.7	501003	2.016	L	L-2939 GL1939	47.70	
Edle Birne	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521003	2.240	L	L-2939 GL1939	45.60	
Eiche gekalkt	HDF uniclic	1200	210	8.7	501004	2.016	L	L-2930 GL1930	47.70	
Eiche gekalkt	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521004	2.240	L	L-2930 GL1930	45.60	
Eiche natur	HDF uniclic	1200	210	8.7	501005	2.016	L	L-2932 GL1932	47.70	
Eiche natur	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521005	2.240	L	L-2932 GL1932	45.60	
Bergkiefer rustik	HDF uniclic	1200	210	8.7	501006	2.016	L	L-2920 GL1920	47.70	
Bergkiefer rustik	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521006	2.240	L	L-2920 GL1920	45.60	

HDF G2 Valinge	m <sup>2</sup> pro Palette	SOLIDTEC uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette
1200 x 210 mm	96.768	1230 x 228 mm	98.560

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

08/22

28.2/ 5

# Designervinyl

## Trend Comfort

Beanspruchungsklasse 23 / 32 HDF 2G Valinge / SOLITEC

Lieferfristen L = 5 - 8 AT B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	L = 5 - 8 AT		B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
							Lf-code	Socket leiste	Lf-code	Socket leiste	
Herbsteiche	HDF uniclic	1200	210	8.7	501007	2.016	L	GL-1933			47.70
Herbsteiche	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521007	2.240	L	GL-1933			45.60
Barloeiche	HDF uniclic	1200	210	8.7	501008	2.016	L	GL-1934			47.70
Barloeiche	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521008	2.240	L	GL-1934			45.60
Samteiche	HDF uniclic	1200	210	8.7	501009	2.016	L	GL-1935			47.70
Samteiche	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521009	2.240	L	GL-1935			45.60
Weisseiche	HDF uniclic	1200	210	8.7	501010	2.016	L	GL-1936			47.70
Weisseiche	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521010	2.240	L	GL-1936			45.60
Platineiche	HDF uniclic	1200	210	8.7	501011	2.016	L	GL-1937			47.70
Platineiche	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521011	2.240	L	GL-1937			45.60
Nordmanneiche	HDF uniclic	1200	210	8.7	501012	2.016	L	GL-1938			47.70
Nordmanneiche	SolidTec Comfort	1230	228	5.5	521012	2.240	L	GL-1938			45.60

HDF G2 Valinge	m <sup>2</sup> pro Palette	SOLIDTEC uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette
1200 x 210 mm	96.768	1230 x 228 mm	98.560

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

08/22

28.2/ 6

## Designervinyl

### Trend Wood

Beanspruchungsklasse 23 / 32 HDF uniclic

Lieferfristen L = 5 - 8 AT B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT		Lieferfristen B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf- code	Socket leiste	
Alte Birne	HDF uniclic	900	300	9.8	900502	1.620	L L-1927	47.70	
Edle Birne	HDF uniclic	900	300	9.8	900520	1.620	L L-1939	47.70	
Graue Birne	HDF uniclic	900	300	9.8	900521	1.620	L L-1940	47.70	
Eiche grau	HDF uniclic	1200	210	9.5	900516	1.760	L L-1931	47.70	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette
900 x 300 mm	97.200
1200 x 210 mm	98.780

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

08/22

28.2/ 7

# Designervinyl

## Trend Vogue

Beanspruchungsklasse 23 / 32 HDF uniclic

Lieferfristen L = 5 - 8 AT B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup>
									in CHF
Cement steelgray gefast	SolidTec	940	470	5.0	525001	2.209	L	L-2986	48.60
Flair stone gefast	SolidTec	940	470	5.0	525002	2.209	L	L-2987	48.60
Cement dove grey gefast	SolidTec	940	470	5.0	525003	2.209	L	L-2988	48.60
Black creek gefast	SolidTec	940	470	5.0	525004	2.209	L	L-2989	48.60
Urban art gefast	SolidTec	940	470	5.0	525005	2.209	L	L-2990	48.60
Silent bay gefast	SolidTec	940	470	5.0	525006	2.209	L	L-2991	48.60
Terrazzo origo gefast	SolidTec	940	470	5.0	525007	2.209	L	L-2992	48.60

<b>SOLIDTEC uniclic</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
940 x 470 mm	112.659

## Kork-Fertigparkett

### Hot Coating®

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF-uniclic			Hot Coating®				
						Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Lima natur edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420037	1.953	L	L-1032	53.00	
Lima creme edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420038	1.953	L	L-1033c	55.00	
Malaga natur edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420043	1.953	L	L-1032	62.30	
Malaga sand edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420044	1.953	B	L-1032	65.50	
Barco natur edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420041	1.953	B	L-1040	67.50	
Barco creme edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420042	1.953	L	L-1041c	69.60	
Salamanca natur edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420003	1.953	L	L-1034	48.90	
Salamanca creme edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420036	1.953	L	L-1035c	50.90	
Edipo natur edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420045	1.953	B	L-1032	67.50	
Edipo creme edelfurniert	uniclic	915	305	10.5	420046	1.953	B	L-1033c	69.60	

### exclusivo

Beanspruchungsklasse		23 / 31	HDF-uniclic			NaturalShield				
						Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Nazare elegant handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330059	1.620	L	L-1015 w	68.50	
Faro natur handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330060	1.620	L	L-1015 w	61.30	
Porto natur handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330061	1.620	L	L-1015 w	56.00	
Logos weiss handfurniert, gefast	uniclic	612	440	11.0	250000	1.616	L	L-1015 w	65.50	
Evora achatgrau handfurniert, gefast	uniclic	612	440	11.0	250002	1.616	L	L-1015 w	71.70	
Evora creme handfurniert, gefast	uniclic	612	440	11.0	250003	1.616	L	L-1015 w	71.70	
Barriga natur handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330044	1.620	L	L-1032	54.00	
								L-1015 weiss		
Barriga creme handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330045	1.620	L	L-1033c	57.10	
								L-1015 weiss		
Fatima natur handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330047	1.620	L	L-1015 w	67.50	
Nazare natur handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330058	1.620	L	L-1040	64.40	
								L-1015 weiss		
Faro creme handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330065	1.620	L	1015 wei	64.40	
Faro nougat handfurniert	uniclic	900	300	11.0	330066	1.620	L	1015 wei	64.40	

HotCoating	m <sup>2</sup> pro Palette	exclusivo	m <sup>2</sup> pro Palette
915 x 305 mm	117.180	612 x 440 mm	96.960
		900 x 300 mm	103.680



## Kork-Fertigparkett

### Morena

Beanspruchungsklasse	23	HDF-uniclic	NaturalShield						
			Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT			
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF
Morena natur massiv	uniclic	900	300	10.0	240009	1.890	L	L-1034 L-1015 weiss	39.50
Morena natur massiv	uniclic	900	300	10.0	290007	1.890	L	L-1034 L-1015 weiss	41.60
Morena creme massiv	uniclic	900	300	10.0	290006	1.890	L	L-1035c L-1015 weiss	42.60
Mondego natur massiv	uniclic	900	300	10.0	290004	1.890	L	L-1032 L-1015 weiss	44.60
Douro natur edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290001	1.890	L	L-1032 L-1015 weiss	44.60
Douro creme edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290002	1.890	L	L-1033c L-1015 weiss	47.80
Douro sahara edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290011	1.890	L	L-1032 L-1015 weiss	47.80
Sado weiss edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290014	1.890	L	L-1015 v	56.00
Atlantico natur edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290008	1.890	L	L-1040 L-1015 weiss	56.00
Atlantico natur edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290019	1.890	L	L-1040 L-1015 weiss	58.20
Atlantico creme edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290009	1.890	L	L-1041c L-1015 weiss	59.20
Atlantico marron edelfurniert	uniclic	900	300	10.0	290022	1.890	L	L-1015 v	59.20
Salema natur handfurniert	uniclic	900	300	10.0	290021	1.890	L	L-1032 L-1040 L-1015 weiss	54.00
Salema creme handfurniert	uniclic	900	300	10.0	290020	1.890	L	L-1033c L-1041c L-1015 weiss	57.10

<b>moreno</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
900 x 300 mm	105.840

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

08/22

28.2/ 10

# Linoleum

## LINOSA

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	X-trem finish			Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf- code	
Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF-uniclic		Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT
apricot	uniclic	915	305	10.0	550015	1.675	B	65.50
mango	uniclic	915	305	10.0	550016	1.675	B	65.50
zitrone	uniclic	915	305	10.0	550017	1.675	B	65.50
vanille	uniclic	915	305	10.0	550021	1.675	B	65.50
cherry	uniclic	915	305	10.0	550020	1.675	B	65.50
smoke	uniclic	915	305	10.0	550051	1.675	B	62.30
schiefer anthrazit	uniclic	915	305	10.0	550053	1.675	B	75.80
schiefer noir	uniclic	915	305	10.0	550052	1.675	B	75.80

<b>picolino</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
915 x 305 mm	100.500

## Lederdesign

### Torledo

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Hot Coating®
	23 / 32	Sheet	Hot Coating®

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf- code	Sockel leiste		
Marokko	uniclic	620	450	9.5	480014	1.675	B	DL-1016	86.20	
Marokko	Sheets zum Verkleben	620	450	5.2	490020	3.348	B	DL-1016	79.00	
Namibia	uniclic	620	450	9.5	480015	1.675	B	DL-1017	86.20	
Namibia	Sheets zum Verkleben	620	450	5.2	490021	3.348	B	DL-1017	79.00	
Kenia	uniclic	620	450	9.5	480016	1.675	B	DL-1018	86.20	
Kenia	Sheets zum Verkleben	620	450	5.2	490022	3.348	B	DL-1018	79.00	
Tansania	uniclic	620	450	9.5	480017	1.675	B	DL-1019	86.20	
Tansania	Sheets zum Verkleben	620	450	5.2	490023	3.348	B	DL-1019	79.00	

<b>HDF uniclic</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
620 x 450 mm	93.740

## Mineraldesign PVC-frei

### JAVA

Beanspruchungsklasse		23 / 33	wasserfeste mineralische Trägerplatte			Hot Coating®			Lieferfristen L = 5 - 8 AT      B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Socket leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Goldeiche, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251014	1.482	L	L-3014	77.90	
Eiche de la Luz, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251015	1.482	L	L-2001	77.90	
Noblesseiche, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251016	1.482	L	L-3016	77.90	
Solo pure, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251017	1.482	L	L-3017	77.90	
Solo bone, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251018	1.482	L	L-3018	77.90	
Kaisereiche, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251019	1.482	L	L-3019	77.90	
Perlmuttereiche, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251020	1.482	L	L-2002	77.90	
Colorado oak, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251021	1.482	L	L-2008	77.90	
Wildecke, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251022	1.482	L	L-3022	77.90	
Eiche palladium, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251023	1.482	L	L-3023	77.90	
Artbeton grigio, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252001	1.693	L	L-2023	77.90	
Artbeton chiaro, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252002	1.693	L	L-3025	77.90	
Artbeton scuro, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252003	1.693	L	L-3026	77.90	
Artbeton crema, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252016	1.693	L	L-3027	77.90	
Pola grey, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252011	1.693	L	L-2018	77.90	
Pola anthracite, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252013	1.693	L	L-3029	77.90	
Apollo white, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252017	1.693	L	L-2017	77.90	
Chewe crema, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252018	1.693	L	L-3031	77.90	
Monte Calcare, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252019	1.693	L	L-3032	77.90	
Cemento grafito, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252020	1.693	L	L-2020	77.90	
Beton shadow, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252021	1.693	L	L-3034	77.90	
Beton copper, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252022	1.693	L	L-3035	77.90	
Galaxy black, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252023	1.693	L	L-2024	77.90	
Beton geschliffen, mit Fase	uniclic	920	460	7.5	252005	1.693	L	L-3037	<b>77.90</b>	
solange Vorrat										
Pinie grau, mit Fase	uniclic	1235	200	7.5	251007	1.482	L	L-1704	<b>64.40</b>	

Holzdekor	m <sup>2</sup> pro Palette	Steindekor	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 200 mm	71.140	920 x 460 mm	71.110

## Kork-Designboden

### SAMOA 2020

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF uniclic	Hot Coating®						
		23 / 32	Sheet	Hot Coating®						
						Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Gletschereiche	HDF uniclic	1235	200	10.0	401150	1.729	L	L-2001	62.30	
Gletschereiche	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112124	3.458	L	L-2001	60.30	
Eiche nordic	HDF uniclic	1235	200	10.0	401151	1.729	L	L-2002	62.30	
Eiche nordic	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112125	3.458	L	L-2002	60.30	
Pinie oregon	HDF uniclic	1235	200	10.0	401152	1.729	L	L-2003	62.30	
Pinie oregon	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112126	3.458	L	L-2003	60.30	
Solo concrete	HDF uniclic	1235	200	10.0	401153	1.729	L	L-2004	62.30	
Solo concrete	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112127	3.458	L	L-2004	60.30	
Burgeiche	HDF uniclic	1235	200	10.0	401154	1.729	L	L-2005	62.30	
Burgeiche	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112128	3.458	L	L-2005	60.30	
Herzeiche samtgrau	HDF uniclic	1235	200	10.0	401155	1.729	L	L-2006	62.30	
Herzeiche samtgrau	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112129	3.458	L	L-2006	60.30	
Eiche washed	HDF uniclic	1235	200	10.0	401156	1.729	L	L-2007	62.30	
Eiche washed	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112130	3.458	L	L-2007	60.30	
Denver oak	HDF uniclic	1235	200	10.0	401157	1.729	L	L-2008	62.30	
Denver oak	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112131	3.458	L	L-2008	60.30	
Kaisereiche	HDF uniclic	1235	200	10.0	401158	1.729	L	L-2009	62.30	
Kaisereiche	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112132	3.458	L	L-2009	60.30	
Authenticeiche elegant	HDF uniclic	1235	200	10.0	401159	1.729	L	L-2010	62.30	
Authenticeiche elegant	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112133	3.458	L	L-2010	60.30	
Eiche Stone	HDF uniclic	1235	200	10.0	401160	1.729	L	L-2011	62.30	
Eiche Stone	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112134	3.458	L	L-2011	60.30	
Authenticeiche smoke	HDF uniclic	1235	200	10.0	401161	1.729	L	L-2012	62.30	
Authenticeiche smoke	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112135	3.458	L	L-2012	60.30	
Westerneiche	HDF uniclic	1235	200	10.0	401162	1.729	L	L-2013	62.30	
Westerneiche	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112136	3.458	L	L-2013	60.30	
Farm oak antique	HDF uniclic	1235	200	10.0	401163	1.729	L	L-2014	62.30	
Farm oak antique	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112137	3.458	L	L-2014	60.30	
Atlanta red oak	HDF uniclic	1235	200	10.0	401164	1.729	L	L-2015	62.30	
Atlanta red oak	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112138	3.458	L	L-2015	60.30	
Herzeiche barrique	HDF uniclic	1235	200	10.0	401165	1.729	L	L-2016	62.30	
Herzeiche barrique	Sheets zum Verkleben	1235	200	5.0	112139	3.458	L	L-2016	60.30	

<b>HDF uniclic</b>	m <sup>2</sup> pro Palette	<b>Sheets 5.0 mm</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 200 mm	96.824	1235 x 200 mm	152.152

## Kork-Designboden

### SAMOA 2020

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF uniclic	Hot Coating®						
		23 / 32	Sheet	Hot Coating®						
						Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Apollo light	HDF uniclic	620	450	10.0	402150	1.674	L	L-2017	62.30	
Apollo light	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112206	3.348	L	L-2017	60.30	
Apollo grigio	HDF uniclic	620	450	10.0	402151	1.674	L	L-2018	62.30	
Apollo grigio	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112207	3.348	L	L-2018	60.30	
Sienna stone	HDF uniclic	620	450	10.0	402152	1.674	L	L-2019	62.30	
Sienna stone	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112208	3.348	L	L-2019	60.30	
Beton montana	HDF uniclic	620	450	10.0	402153	1.674	L	L-2020	62.30	
Beton montana	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112209	3.348	L	L-2020	60.30	
Moongrey stone	HDF uniclic	620	450	10.0	402154	1.674	L	L-2021	62.30	
Moongrey stone	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112210	3.348	L	L-2021	60.30	
Beton geschliffen	HDF uniclic	620	450	10.0	402155	1.674	L	L-2022	62.30	
Beton geschliffen	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112211	3.348	L	L-2022	60.30	
ARTbeton grigio	HDF uniclic	620	450	10.0	402156	1.674	L	L-2023	62.30	
ARTbeton grigio	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112212	3.348	L	L-2023	60.30	
ARTbeton scuro	HDF uniclic	620	450	10.0	402157	1.674	L	L-2024	62.30	
ARTbeton scuro	Sheets zum Verkleben	620	450	5.0	112213	3.348	L	L-2024	60.30	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets 5.0 mm	m <sup>2</sup> pro Palette
620 x 450 mm	100.440	620 x 450 mm	147.312

## antigua Designboden green

PVC-frei

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm		Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT	
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Socket leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Eiche Classic	DROP DOWN	1290	203	5.5	217002	2.357	L	L-2810	46.80	
Eiche Alpin	DROP DOWN	1290	203	5.5	217004	2.357	L	L-2812	46.80	
Eiche Akzent	DROP DOWN	1290	203	5.5	217005	2.357	A	L-2813	46.80	
Eiche Canyon	DROP DOWN	1290	203	5.5	217006	2.357	L	L-2814	46.80	

<b>DROP DOWN</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
1290 x 203 mm	113.136

## antigua Naturdesignboden green

PVC-frei

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF uniclic			Nutzschicht 0.30 mm				
					Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Socket leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF	
Eiche Rustik	HDF uniclic	1235	230	7.2	216008	2.272	L	L-2307	55.00	
Eiche Sepia	HDF uniclic	1235	230	7.2	216011	2.272	L	L-2808	55.00	
Eiche Arktis	HDF uniclic	1235	230	7.2	216002	2.272	L	L-2802	55.00	
Eiche Honig	HDF uniclic	1235	230	7.2	216004	2.272	L	L-2804	55.00	
Eiche Natur	HDF uniclic	1235	230	7.2	216005	2.272	L	L-2805	55.00	
Eiche Living	HDF uniclic	1235	230	7.2	216007	2.272	L	L-2807	55.00	

<b>HDF uniclic</b>	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 230 mm	136.320



## antigua Designervinyl Stone

exclusiv

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.80 mm
	23 / 32	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Dolomit ash gefast	HDF uniclic	612	440	9.8	900328	1.885	L	L-2247	58.20	
Dolomit ash gefast	hyrotec uniclic	620	445	5.0	520134	1.930	L	L-2247	58.20	
Dolomit ash gefast	Sheets zum Verkleben	622	452	1.8	930139	3.936	L	L-2247	40.50	
Dolomit silver gefast	HDF uniclic	612	440	9.8	900329	1.885	L	L-2248	58.20	
Dolomit silver gefast	hyrotec uniclic	620	445	5.0	520135	1.930	L	L-2248	58.20	
Dolomit silver gefast	Sheets zum Verkleben	622	452	1.8	930140	3.936	L	L-2248	40.50	
Dolomit grey gefast	HDF uniclic	612	440	9.8	900330	1.885	L	L-2249	58.20	
Dolomit grey gefast	hyrotec uniclic	620	445	5.0	520136	1.930	L	L-2249	58.20	
Dolomit grey gefast	Sheets zum Verkleben	622	452	1.8	930141	3.936	L	L-2249	40.50	
Cement grey gefast	HDF uniclic	1200	440	10.8	900324	1.584	L	L-2251	63.30	
Cement grey gefast	hyrotec uniclic	1205	445	5.0	520132	2.681	L	L-2251	60.30	
Cement grey ohne Fase	Sheets zum Verkleben	1212	452	1.8	930137	5.478	L	L-2251	44.60	
Cement moro gefast	HDF uniclic	1200	440	10.8	900325	1.584	L	L-2211	63.30	
Cement moro gefast	hyrotec uniclic	1205	445	5.0	520133	2.681	L	L-2211	60.30	
Cement moro ohne Fase	Sheets zum Verkleben	1212	452	1.8	930138	5.478	L	L-2211	44.60	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
612 x 440 mm	98.020	620 x 445 mm	100.360	610 x 457 mm	251.900
1200 x 440 mm	95.040	1205 x 445 mm	96.520	1212 x 452 mm	230.080

## infinity

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.85 mm
	23 / 32	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Schiefer bianco gefast	HDF uniclic	612	440	10.8	900310	1.616	L	L-2209	60.30	
Schiefer bianco gefast	hyrotec uniclic	620	445	5.0	520121	1.930	L	L-2209	58.20	
Schiefer bianco ohne Fase	Sheets zum Verkleben	622	452	1.8	930122	3.936	L	L-2209	40.50	
Schiefer grigio gefast	HDF uniclic	612	440	10.8	900311	1.616	L	L-2210	60.30	
Schiefer grigio gefast	hyrotec uniclic	620	445	5.0	520122	1.930	L	L-2210	58.20	
Schiefer grigio ohne Fase	Sheets zum Verkleben	622	452	1.8	930123	3.936	L	L-2210	40.50	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
612 x 440 mm	96.960	620 x 445 mm	100.360	610 x 457 mm	251.900

## antigua Designervinyl Stone professional

Beanspruchungsklasse	23 / 33	HDF uniclic	Nutzschicht 0.55 mm
	23 / 33	hyrotec uniclic	Vinylträger 2.00 mm
	23 / 33 / 42	Sheet	

Lieferfristen L = 5 - 8 AT B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockelleiste	Preis / m <sup>2</sup>
									in CHF
Sand stone Microfase	HDF uniclic	620	450	10.0	770031	1.674	L	L-2422	65.50
Sand stone Microfase	hydrofix uniclic	620	450	5.4	541002	1.950	L	L-2422	58.20
Sand stone Microfase	Sheets zum Verkleben	620	450	2.0	780071	5.580	L	L-2422	45.70
Shell stone grey Microfase	HDF uniclic	620	450	10.0	770030	1.674	L	L-2022	65.50
Shell stone grey Microfase	hydrofix uniclic	620	450	5.4	541001	1.950	L	L-2022	58.20
Shell stone grey Microfase	Sheets zum Verkleben	620	450	2.0	780070	5.580	L	L-2022	45.70
Rock stone Microfase	HDF uniclic	620	450	10.0	770032	1.674	L	L-2023	65.50
Rock stone Microfase	hydrofix uniclic	620	450	5.4	541003	1.950	L	L-2023	58.20
Rock stone Microfase	Sheets zum Verkleben	620	450	2.0	780072	5.580	L	L-2023	45.70
Graphit stone Microfase	HDF uniclic	620	450	10.0	770033	1.674	L	L-2411	65.50
Graphit stone Microfase	hyrotec uniclic	620	450	5.2	530016	2.232	L	L-2411	67.50
Graphit stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620	450	2.0	780064	5.580	L	L-2411	45.70
Slate stone Microfase	HDF uniclic	620	450	10.0	770034	1.674	L	L-2423	65.50
Slate stone Microfase	hyrotec uniclic	620	450	5.2	530017	2.232	L	L-2423	67.50
Slate stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620	450	2.0	780066	5.580	L	L-2423	45.70

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hydrofix uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
620 x 450 mm	93.740	620 x 450 mm	101.400	620 x 450 mm	357.120

## antigua Designervinyl

### novel

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.80 mm
	23 / 32	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Arizonaeiche	HDF uniclic	1235	305	8.8	910010	2.260	L	L-2916	57.10	
Arizonaeiche	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540001	2.637	L	L-2916	56.00	
Arizonaeiche	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930086	5.650	L	L-2916	36.40	
Altkiefer macchiato	HDF uniclic	1235	305	8.8	910011	2.260	L	L-2917	57.10	
Altkiefer macchiato	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540002	2.637	L	L-2917	56.00	
Altkiefer macchiato	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930087	5.650	L	L-2917	36.40	
Altkiefer mocca	HDF uniclic	1235	305	8.8	910012	2.260	L	L-2918	57.10	
Altkiefer mocca	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540003	2.637	L	L-2918	56.00	
Altkiefer mocca	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930088	5.650	L	L-2918	36.40	
Asteiche	HDF uniclic	1235	305	8.8	910013	2.260	L	L-2923	57.10	
Asteiche	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540011	2.637	L	L-2923	56.00	
Asteiche	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930090	5.650	L	L-2923	36.40	
Ziereiche silber	HDF uniclic	1235	305	8.8	910006	2.260	L	L-2909	57.10	
Ziereiche silber	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540006	2.637	L	L-2909	56.00	
Ziereiche silber	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930092	5.650	L	L-2909	36.40	
Bergeiche natur	HDF uniclic	1235	305	8.8	910007	2.260	L	L-2204	57.10	
Bergeiche natur	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540005	2.637	L	L-2204	56.00	
Bergeiche natur	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930093	5.650	L	L-2204	36.40	
Landeiche natur	HDF uniclic	1235	305	8.8	910008	2.260	L	L-2908	57.10	
Landeiche natur	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540004	2.637	L	L-2908	56.00	
Landeiche natur	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.6	930094	5.650	L	L-2908	36.40	
Lärche old style	HDF uniclic	1235	305	8.8	910003	2.260	L	L-2926	57.10	
Lärche old style	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540009	2.637	L	L-2926	56.00	
Lärche old style	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930029	5.650	L	L-2926	38.40	
Lärche old country	HDF uniclic	1235	305	8.8	910004	2.260	L	L-2928	57.10	
Lärche old country	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540008	2.637	L	L-2928	56.00	
Lärche old country	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930030	5.650	L	L-2928	38.40	
Lärche old rock	HDF uniclic	1235	305	8.8	910005	2.260	L	L-2929	57.10	
Lärche old rock	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540007	2.637	L	L-2929	56.00	
Lärche old rock	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930031	5.650	L	L-2929	38.40	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hydrofix uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 305 mm	108.480	1235 x 305 mm	142.400	1235 x 305 mm	1.6/1.8 254.250

## antigua Designervinyl

novel

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.80 mm
	23 / 32	Sheet	

Lieferfristen L = 5 - 8 AT B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	L = 5 - 8 AT		B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	
Kristalleiche	HDF uniclic	1235	305	8.8	910001	2.260	L	L-2910	57.10
Kristalleiche	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540010	2.637	L	L-2910	56.00
Kristalleiche	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	930089	5.650	L	L-2910	38.40
Pinie gebürstet	HDF uniclic	1235	305	8.8	910002	2.260	L	L-2911	57.10
Pinie gebürstet	hydrofix uniclic	1235	305	5.5	540012	2.637	L	L-2911	56.00
Pinie gebürstet	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	930091	5.650	L	L-2911	38.40

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hydrofix uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 305 mm	108.480	1235 x 305 mm	142.400	1235 x 305 mm 2.0	237.330

## antigua Designervinyl

### classic

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF unilic	Nutzschicht	0.30 mm
	23 / 32	hydrofix unilic	Vinylträger	1.5/1.8 mm
	23 / 32	Sheets		

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Palaceeiche Bellevue	HDF unilic	1235	230	9.8	900057	1.704	L	L-2427	64.40	
Palaceeiche Bellevue	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543006	1.988	L	L-2427	59.20	
Palaceeiche Bellevue	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930066	4.466	L	L-2427	43.60	
Palaceeiche Amalia	HDF unilic	1235	230	9.8	900058	1.704	L	L-2428	64.40	
Palaceeiche Amalia	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543007	1.988	L	L-2428	59.20	
Palaceeiche Amalia	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930067	4.466	L	L-2428	43.60	
Palaceeiche Louvre	HDF unilic	1235	230	9.8	900059	1.704	L	L-2224	64.40	
Palaceeiche Louvre	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543005	1.988	L	L-2224	59.20	
Palaceeiche Louvre	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930065	4.466	L	L-2224	43.60	
Palaceeiche Windsor	HDF unilic	1235	230	9.8	900060	1.704	L	L-2808	64.40	
Palaceeiche Windsor	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543008	1.988	L	L-2808	59.20	
Palaceeiche Windsor	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930068	4.466	L	L-2808	43.60	
Risseiche achat	HDF unilic	1235	230	9.8	900053	1.704	L	L-2087	61.30	
Risseiche achat	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543001	1.988	L	L-2087	56.00	
Risseiche achat	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930095	4.466	L	L-2087	40.50	
Risseiche galant	HDF unilic	1235	230	9.8	900054	1.704	L	L-2204	61.30	
Risseiche galant	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543002	1.988	L	L-2204	56.00	
Risseiche galant	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930096	4.466	L	L-2204	40.50	
Amarettoeiche	HDF unilic	1235	230	9.8	900055	1.704	L	L-2916	61.30	
Amarettoeiche	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543003	1.988	L	L-2916	56.00	
Amarettoeiche	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930097	4.466	L	L-2916	40.50	
Skandiceiche	HDF unilic	1235	230	9.8	900056	1.704	L	L-2088	61.30	
Skandiceiche	hydrofix unilic	1235	230	5.4	543004	1.988	L	L-2088	56.00	
Skandiceiche	Sheets zum Verkleben	1219	229	2.5	930098	4.466	L	L-2088	40.50	

HDF unilic	m <sup>2</sup> pro Palette	hydrofix unilic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 230 mm	95.424	1235 x 230 mm	119.280	1235 x 229 mm	250.096

## antigua Designervinyl

### classic

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.80 mm
	23 / 32	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Birke antik	HDF uniclic	1235	305	9.8	900043	1.883	L	L-2080	59.20	
Birke antik	hyrotec uniclic	1235	305	5.0	520036	3.013	L	L-2080	65.50	
Birke antik	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930081	5.650	B	L-2080	33.20	
Birke gekalkt	HDF uniclic	1235	305	9.8	900044	1.883	L	L-2081	59.20	
Birke gekalkt	hyrotec uniclic	1235	305	5.0	520037	3.013	L	L-2081	65.50	
Birke gekalkt	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930071	5.650	B	L-2081	39.50	
Apfel natur	HDF uniclic	1235	305	9.8	900045	1.883	L	L-2082	59.20	
Apfel natur	hyrotec uniclic	1235	305	5.0	520038	3.013	L	L-2082	65.50	
Apfel natur	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930082	5.650	B	L-2082	39.50	
Edelfichte alpin	HDF uniclic	1235	305	9.8	900037	1.883	L	L-2905	59.20	
Edelfichte alpin	hyrotec uniclic	1235	305	5.0	520027	3.013	L	L-2905	65.50	
Edelfichte alpin	Sheets zum Verkleben	1235	305	1.8	930032	5.650	L	L-2905	39.50	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 305 mm	90.380	1235 x 305 mm	144.620	1235 x 305 mm	254.250

## antigua Designervinyl

### infinity exklusiv

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.80 mm
	23 / 32	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Silberpinie	HDF uniclic	1200	210	10.8	900319	1.512	L	L-2208	62.30	
Silberpinie	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520125	1.814	L	L-2208	60.30	
Silberpinie	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930130	3.767	L	L-2208	41.60	
Selecteiche stoned	HDF uniclic	1200	210	10.8	900321	1.512	L	L-2306	62.30	
Selecteiche stoned	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520127	1.814	L	L-2306	60.30	
Selecteiche stoned	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930132	3.767	L	L-2306	41.60	
Silbereiche weiss	HDF uniclic	1200	210	10.8	900315	1.512	L	L-2214	62.30	
Silbereiche weiss	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520113	1.814	L	L-2214	60.30	
Silbereiche weiss	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930126	3.767	L	L-2214	41.60	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1200 x 210 mm	90.720	1205 x 215 mm	94.330	1212 x 222 mm	316.430

## antigua Designervinyl

### infinity

Beanspruchungsklasse	23 / 32	HDF uniclic	Nutzschicht 0.30 mm
	23 / 32	hyrotec uniclic	Vinylträger 1.80 mm
	23 / 32	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste		
Royaleiche	HDF uniclic	1200	210	10.8	900334	1.512	L	L-2201	55.00	
Royaleiche	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520138	1.814	L	L-2201	53.00	
Royaleiche	Sheets zum Verkleben	1220	228	2.0	930150	4.180	L	L-2201	37.30	
Grigioeiche	HDF uniclic	1200	210	10.8	900335	1.512	L	L-2205	55.00	
Grigioeiche	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520139	1.814	L	L-2205	53.00	
Grigioeiche	Sheets zum Verkleben	1220	228	2.0	930151	4.180	L	L-2205	37.30	
Vintageeiche	HDF uniclic	1200	210	10.8	900336	1.512	L	L-2206	55.00	
Vintageeiche	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520140	1.814	B	L-2206	53.00	
Vintageeiche	Sheets zum Verkleben	1220	228	2.0	930151	4.180	L	L-2206	37.30	
Farmwood	HDF uniclic	1200	210	10.8	900314	1.512	L	L-2213	60.30	
Farmwood	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520112	1.814	L	L-2213	58.20	
Farmwood	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930125	3.767	L	L-2213	39.50	
Sommerlinde	HDF uniclic	1200	210	10.8	900317	1.512	L	L-2216	60.30	
Sommerlinde	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520115	1.814	L	L-2216	58.20	
Sommerlinde	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930128	3.767	L	L-2216	39.50	
Rotbirne	HDF uniclic	1200	210	10.8	900318	1.512	L	L-2217	60.30	
Rotbirne	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520116	1.814	L	L-2217	58.20	
Rotbirne	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930129	3.767	L	L-2217	39.50	
Wintereiche	HDF uniclic	1200	210	10.8	900305	1.512	L	L-2204	60.30	
Wintereiche	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520119	1.814	L	L-2204	58.20	
Wintereiche	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930117	3.767	L	L-2204	39.50	
Sibirische Ulme	HDF uniclic	1200	210	10.8	900303	1.512	L	L-2202	60.30	
Sibirische Ulme	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520117	1.814	L	L-2202	58.20	
Sibirische Ulme	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930115	3.767	L	L-2202	39.50	
Country oak	HDF uniclic	1200	210	10.8	900308	1.512	L	L-2207	60.30	
Country oak	hyrotec uniclic	1205	215	5.0	520120	1.814	L	L-2207	58.20	
Country oak	Sheets zum Verkleben	1212	222	1.8	930110	3.767	L	L-2207	39.50	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1200 x 210 mm	90.720	1205 x 215 mm	94.330	1220 x 228 mm	284.240
				1212 x 222 mm	316.430



## antigua Designervinyl

### infinity extend

Beanspruchungsklasse		23 / 32	HDF unilic	Nutzschicht 0.55 mm					
		23 / 33 / 42	Sheet						
				Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		
Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf-code	Sockel leiste	Preis / m <sup>2</sup> in CHF
Natureiche macchiato, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380020	1.584	L	L-2228	68.50
Natureiche macchiato, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210033	4.188	L	L-2228	50.90
Natureiche caramel, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380021	1.584	L	L-2229	68.50
Natureiche caramel, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210034	4.188	L	L-2229	50.90
Natureiche cappuccino, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380021	1.584	L	L-2230	68.50
Natureiche cappuccino, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210034	4.188	L	L-2230	50.90
Cognaceiche, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380006	1.584	L	L-2224	69.60
Cognaceiche, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210036	4.188	L	L-1224	50.90
Landhausstyle grey, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380018	1.584	L	L-1150	72.80
Landhausstyle grey, ohne Microfase	Sheets zum Verkleben	1810	230	1.8	210010	4.579	L	L-1150	55.00
Selecteiche sepia, ohne Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380015	1.584	L	L-2215	72.80
Selecteiche sepia, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210037	4.188	L	L-2215	55.00
Selecteiche markant, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380016	1.584	L	L-2227	72.80
Selecteiche markant, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210038	4.188	L	L-2227	55.00
Selecteiche champagner, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380017	1.584	L	L-2305	72.80
Selecteiche champagner, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210039	4.188	L	L-2305	55.00
Silbereiche natur, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380000	1.584	L	L-2218	69.60
Silbereiche natur, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210030	4.188	L	L-2218	50.90
Silbereiche gekalkt, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380001	1.584	L	L-2219	69.60
Silbereiche gekalkt, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210031	4.188	L	L-2219	50.90
Silbereiche grau, mit Microfase	HDF unilic	1800	220	10.8	380002	1.584	L	L-2220	69.60
Silbereiche grau, mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829	229	2.5	210032	4.188	L	L-2220	50.90

HDF unilic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1800 x 220 mm	95.040	1810 x 230 mm	274.740
		1829 x 229 mm	201.020

## antigua Designervinyl professional

Beanspruchungsklasse	23 / 33	HDF uniclic	Nutzschicht 0.55 mm
	23 / 33	hyrotec uniclic	Vinylträger 2.00 mm
	23 / 33 / 42	Sheet	

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf- code	Sockel leiste		
Kaschmireiche light	HDF uniclic	1815	305	10.0	760007	2.768	L	L-2427	69.60	
Kaschmireiche light	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790007	7.750	L	L-2427	48.90	
Kaschmireiche natur	HDF uniclic	1815	305	10.0	760008	2.768	L	L-2428	69.60	
Kaschmireiche natur	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790008	7.750	L	L-2428	48.90	
Graueiche	HDF uniclic	1815	305	10.0	760004	2.768	L	L-2429	67.50	
Graueiche	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790004	7.750	L	L-2429	46.80	
Brauneiche	HDF uniclic	1815	305	10.0	760005	2.768	L	L-2430	67.50	
Brauneiche	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790005	7.750	L	L-2430	46.80	
Schindeleiche	HDF uniclic	1815	305	10.0	760006	2.768	L	L-2431	67.50	
Schindeleiche	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790006	7.750	L	L-2431	46.80	
Kiefer old style	HDF uniclic	1815	305	10.0	760002	2.768	L	L-2426	67.50	
Kiefer old style	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790002	7.750	L	L-2426	46.80	
Lärche gealtert	HDF uniclic	1815	305	10.0	760003	2.768	L	L-2409	67.50	
Lärche gealtert	Sheets zum Verkleben	1815	305	2.0	790003	7.750	L	L-2409	46.80	
Sandeiche	HDF uniclic	1235	305	10.0	770025	1.883	L	L-2424	64.40	
Sandeiche	hyrotec uniclic	1235	305	5.2	530036	3.013	L	L-2424	69.60	
Sandeiche	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	780067	5.270	L	L-2424	44.60	
Schneekiefer	HDF uniclic	1235	305	10.0	770026	1.883	L	L-1425	64.40	
Schneekiefer	hyrotec uniclic	1235	305	5.2	530037	3.013	L	L-1425	69.60	
Schneekiefer	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	780068	5.270	L	L-1425	44.60	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1815 x 305 mm	91.340	1235 x 305 mm	144.620	1815 x 305 mm	255.750
1235 x 305 mm	90.380			1235 x 305 mm	237.150

## antigua Designervinyl professional

Beanspruchungsklasse	23 / 33	HDF uniclic	Nutzschicht 0.55 mm
	23 / 33	hyrotec uniclic	Vinylträger 2.00 mm
	23 / 33 / 42	Sheet	

Lieferfristen L = 5 - 8 AT B = 15 - 20 AT

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Lieferfristen L = 5 - 8 AT			B = 15 - 20 AT		Preis / m <sup>2</sup> in CHF
					Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / VE	Lf- code	Sockel leiste		
Wildapfel	HDF uniclic	1235	305	10.0	770019	1.883	L	L-2418	64.40	
Wildapfel	hyrotec uniclic	1235	305	5.2	530009	3.013	L	L-2418	69.60	
Wildapfel	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	780027	5.270	L	L-2418	44.60	
Mansonia	HDF uniclic	1235	305	10.0	770021	1.883	L	L-2420	64.40	
Mansonia	hyrotec uniclic	1235	305	5.2	530011	3.013	L	L-2420	69.60	
Mansonia	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	780029	5.270	L	L-2420	44.60	
Wildbirne rustik	HDF uniclic	1235	305	10.0	770027	1.883	L	L-2421	64.40	
Wildbirne rustik	hyrotec uniclic	1235	305	5.2	530015	3.013	L	L-2421	69.60	
Wildbirne rustik	Sheets zum Verkleben	1235	305	2.0	780053	5.270	L	L-2421	44.60	

HDF uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	hyrotec uniclic	m <sup>2</sup> pro Palette	Sheets	m <sup>2</sup> pro Palette
1235 x 305 mm	90.38	1235 x 305 mm	144.62	1235 x 305 mm	237.15