

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

06/22

45/1

Trittschalldämmung

Bezeichnung	Dicke mm	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	solange Vorrat	
					Preis / m ² ganze Rollen	Zuschnitt
TSP 220						
Trittschalldämmvlies	2-3	220	30	100	3.60	5.10
TS 400						
Trittschalldämmvlies	5-6	400	25	100 / 200	4.80	
TSL 400						
Trittschalldämmvlies mit integrierter Dampfbremsfolie	3	400	30	180 (+ 20 cm Folienüberlappung)	4.90	
TSU 550						
Trittschalldämmvlies mit aufkaschierter, 1-seitig überlappender Schutzfolie Verlegung unter Unterlagsboden	5-6	550	25	190	6.70	
Kork						
Korkdämmunterlage	2		15	100	5.50	
	2		30	100	5.50	
	3		10	100	7.90	
	4		10	100	10.50	
	5		10	100	13.10	
	6		10	100	15.70	
SRL Trittschalldämmmatte						
mit Alukaschierung	2.8		10	100 (1-seitig 25 cm überlappend)	7.80	10.70
MEISTER-Schaumfolie						
Schaumfolie	2.0	ca. 45 kPa	25.0	100	3.00	
MEISTER-Twin Control (Weisse Schaumfolie nach oben verlegen und mit der Seite ohne Klebestreifen an der Wand beginnen)						
Schaumfolie mit integrierter Dampfbremse	2.0	ca. 50 kPa	25.0	100	5.70	
MEISTER-Silence 25 DB (Aluseite nach oben verlegen. Stösse müssen mit Alu-Klebeband verklebt werden.)						
PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampfbremse	3.0	ca. 130 kPa	5.5	100	11.40	
MEISTER-Silence 20						
PUR-Mineralgemisch	2.5	ca. 150 kPa	7.0	100	8.40	
MEISTER-Silence 15 DB (Aluseite nach oben verlegen. Stösse müssen mit Alu-Klebeband verklebt werden.)						
PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampfbremse	2.0	ca. 220 kPa	8.5	100	7.50	
MEISTER-SilenceGrip (Unterlage Stoss an Stoss mit Schutzfolie nach oben quer zur Verlegerichtung des Bodenbelags verlegen)						
PUR-Mineralgemisch	1.5	ca. 450 kPa	10.0	100	9.80	
MEISTER-Silence Compact						
PUR-Mineralgemisch	1.5	ca. 450 kPa	10.0	100	9.10	
GREEN Silent easyTECH						
Schnell-Verlege-System	1.8	ca. 992 kPa	0.78	0.53	6.30	
Latex "strong" Dämmunterlage						
für hydrotec	1.5	ca. 1677 kPa	10.0	100	6.30	
Akustik universal "strong" Dämmunterlage						
für hydrotec / SOLIDTEC	2.0	ca. 400 kPa	10.0	100	10.40	

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

04/22

45/2

Entkoppelungsplatte

Zur Trittschall- und Wärmedämmung in Neu- und Altbauten, im Wohn- und Gewerbebau im Innenbereich. Speziell zur Spannungsentkopplung auf kritischen Untergründen. Andere Dimensionen auf Anfrage.

Bezeichnung	Format		Dicke mm	Preis Stück
	cm	cm		
Ardal Entkoppelungsplatte	100 x 60		4	13.50
Kunstharzgebundene Polyesterfaserplatte			9	19.00

Idikell® Schwerfolien

Schwerfolie aus Bitumen, selbstklebend für Schallschutz

Bezeichnung	Format		Dicke mm	Preis m ²
	cm	cm		
Idikell M4001/05	100	50	5	49.40
Idikell M4021/05	100	50	5	39.40

weitere Lärmschutzprodukte auf Anfrage!

Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Für Schütthöhe bis 100 mm.

Bezeichnung	Schüttdichte kg / m ³	Schüttmenge je m ² und 1 cm	Inhalt Sack Liter	Gewicht Sack kg	Preis Sack
Knauf Siliperl	ca. 600	10.5 lt	40	9.0	16.10
Knauf Staubex	ca. 90	12.0 lt	100	13.5	26.00
Kalksplitt Korn 1.8 -2.8 mm	ca. 1400	14.0 lt	100	25.0	6.00
Mehabit	ca. 140	10.0 lt	100	14.0	49.00

Gebundene Schüttung Fermacell

Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm (in 300 mm Schichtstärken)

Bezeichnung	Schüttdichte kg / m ³	Schüttmenge je m ² und 1 cm	Inhalt Sack Liter	Gewicht Sack kg	Preis Sack

Wärmedämmschüttung Fermacell

Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z.B. Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden.

Nicht belastbar. Nicht brennbar A1

Bezeichnung	Schüttdichte kg / m ³	Schüttmenge je m ² und 1 cm	Inhalt Sack Liter	Gewicht Sack kg	Preis Sack

Rieselschutz

Bezeichnung	Dicke mm	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis m ²
Fermacell Rieselschutzvlies	9	50	150		2.26

Schüttungsabdeckung

Bezeichnung	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis Rolle

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

06/22

45/3

Akustikvliese

Bezeichnung	Farbe	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis m ²
Dypryl Abdeckvlies	schwarz	ca. 70	100	120	2.50
	weiss	ca. 70	100	120	2.50
Contraphon 70	schwarz	70	50	100 / 200	1.60
Contraphon 140	schwarz	140	50	100 / 200	2.50
Contraphon FR 170 schwer brennbar 5.1	schwarz	170	50	100 / 200	5.80

PE-Folie Oeko, grau-grün

Nicht UV-beständig, für aussen nicht geeignet.

Bezeichnung	Farbe	Gewicht kg/Ro	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis Zuschnitt pro m ²	Preis kg
Baufolie Oeko 0.15	transluzent	13.8	50	200	0.81	2.95
		20.7	50	300	0.81	2.95
		27.6	50	400	0.81	2.95
Baufolie Oeko 0.20	transluzent	18.4	50	200	1.09	2.95
		27.6	50	300	1.09	2.95
		36.8	50	400	1.09	2.95

Bodenabdeckung

Bezeichnung	Dicke mm	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis m ²
Floorcover weiss		160	50	100	1.55
Floorcover blue		180	50	100	2.70
Floorliner® original		180	50	100 / 200	2.75
Allprotect® by Landolt.com		350	25	100	8.65
Floorliner® vapor dampfoffen		170	50	100 / 200	2.90
Floorliner® vapor P dampfoffen, Unterseite saugfähig		170	25	100	3.70
Floorliner® vapor P		240	50	100	3.70
Floorliner® basic		130	50	100 / 200	2.15
		130	25	100	2.70
Floorliner® absorb absorbiert Flüssigkeiten		205	50	100 / 200	2.85
Floorliner® FR absorbiert Flüssigkeiten		210	50	100 / 200	3.50
Solprotect® für frisch verlegte Parkett-, Keramik- und Steinböden		150	50	100 / 200	2.35
Saugvlies 220 g/m ² Baumwoll-Saugvlies	grau	220	50	100	1.20
Packzellulose Bodenabdeckpapier		270	74	100	44.30 / Ro 0.60 / m ²
Baufolie LDPE transparent Kleinrolle gefaltet, 80 my			20	200	24.85 / Ro 0.62 / m ²

Bautenschutzmatte

Sichere und flexible Bautenschutzmatte für klassische Anwendungen auf Flachdächern und Bauwerken.

Der Werkstoff ist ein polyurethanegebundenes Recycling-Gummigranulat, schwarz und farbig durchsetzt mit einer Granulatstruktur-Oberfläche
Temperaturbeständigkeit: -30° bis + 80°. Raumgewicht: ca. 900 kg/m³.

Bezeichnung	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis m ²
Bautenschutzmatte	6	5.4	10	125	6.90
	8	7.2	8	125	9.10
	10	9.0	6	125	11.30

Datex™ KN Trenn- und Filtervlies für den Erd- und Tiefbau (PP-Endlosfasern)

Bezeichnung	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis ganze Rollen m ²
Datex KN 10	125.0	200	200 / 400 / 500	2.40
Datex KN 13	155.0	150	200 / 400 / 500	2.75
Datex KN 15	180.0	150	200 / 400 / 500	3.00
Datex KN 17	200.0	150	200 / 400 / 500	3.35
Datex KN 20	250.0	150	200 / 400 / 500	4.20
Datex KN 25	300.0	100	200 / 400	5.00

andere Ausführungen und Formate auf Anfrage.

Texto Trenn- und Filtervlies für den Garten- und Landschaftsbau (PP-Endlosfasern)

Bezeichnung	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis ganze Rollen m ²
Texto 7	90.0	50	50	2.20
Texto 7	90.0	50	100	2.20
Texto 7	90.0	50	200 (auf 1.00 m gefaltet)	2.20

GEO™ Trenn- und Filtervlies für den Garten und Landschaftsbau (PP-Endlosfasern)

Bezeichnung	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis ganze Rollen m ²
Geo 150	150.0	150	100	1.60
Geo 150	150.0	100	200 / 300 / 400 / 500	1.50

Landogeo Filter PE-Monofilgewebe

Bezeichnung	Gewicht g/m ²	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis ganze Rollen m ²
Landogeo Filter PE-Monofilgewebe	152.0	100	260	3.40
	152.0	100	520	3.40